TACTICAL SECURITY

*TS*10001

BINOCULAR LASER 8X40 MAX ACCURACY 2026

Binoculares de últimageneración 2026 con un detector láser incorporado que permite una clara detección hasta mas de 1 kilómetro de distancia.



- Descripción
- Características Técnicas

BINOCULAR LASER 8X40 MAX ACCURACY 2026

El **Binocular Láser 8x40 Max Accuracy 2026** es un dispositivo de observación a distancia con la tecnología más avanzada. Posee un detector láser incorporado de forma independiente de última generación, lo que lo convierte en un dispositivo capaz de brindarle gran cantidad de información sobre el objetivo observado con gran claridad, llegando a cubrir de 1000 metros de distancia.

Su avanzado sistema de transmisión de imágenes lo diferencia de equipos de la misma línea existentes en el mercado para obtener imágenes de gran claridad, especialmente en días nublados. Otra característica importante del **Binocular Láser 8x40 Max Accuracy 2026** es que tanto el receptor como el emisor láser se encuentran localizados de manera independiente entre los lentes de observación, lo que logra que no exista obstrucción de imágenes, resultando en observaciones de calidad superior a dispositivos similares.

El sistema de información en pantalla permite obtener visualizaciones de calidad óptima, disminuyendo significativamente la pérdida de luz.. Su diseño le permite soportar hasta las más arduas condiciones ambientales, pudiendo funcionar sin problemas con temperaturas de hasta -20°. El armazón del **Binocular Láser 8x40 Max Accuracy 2026** es robusto, resistente y liviano, diseñado ergonómicamente para poder ser utilizado por largos plazos con gran comodidad.

Resistente a muy bajas condiciones climáticas. IP65.

Usos del producto:

- Espionaje.
- Tareas de inteligencia a distancia
- Ideal para seguimientos desde vehículos.
- Vigilancia y observación táctica de campo.
- Operaciones de seguimiento completo.
- Operaciones de seguridad que requiera largo alcance de visión.
- Monitoreos de larga distancia.

Características especiales:

- Alta calidad de imágenes
- Medidor de rango láser con control independiente.
- Resistente a condiciones climáticas duras. IP65
- Detector de rango láser incorporado.
- Gráficos en imagen de gran calidad y estabilidad.
- Gran cantidad de opciones de configuración
- Medición y observación de datos a distancias grandes.
- Bajo consumo de energía.
- Protección para lentes en caso de condiciones adversas.



BINOCULAR LASER 8X40 MAX ACCURACY 2026



Características Técnicas

Diámetro de lente	40 mm
Rango de detección	1000 m
Precisión de rango de detección	±1 m hasta los 600 m; ±2 m hasta los 1000 metros
Aumento	x8
Distancia ocular	18 mm
Dimensiones	182x 159 x 70 mm
Peso	960 gramos
Campo visual	8° (100 metros a 1000 metros)
Ajuste dióptrico	±5
Temperaturas de funcionamiento	-20 C° / +50 C°
Batería	3V /CR2 Li batería (incluida)
Duración de la batería	3000 a 5000 activaciones
Brújula electrónica	Obtiene la posición en tiempo real del objetivo



Incluye

- ***BINOCULAR LÁSER 8X40 MAX ACCURACY 2026***
- ***Manual a color en español***

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net