

TS9251

UHF KONTACT

Es el micrófono de contacto y de transmisión inalámbrica más pequeño del mundo. Portable y efectivo para realizar escuchas encubiertas.



- Descripción
- Características Técnicas



El **UHF Kontact** es el "micrófono de contacto" de transmisión inalámbrica mas pequeño del mundo. Se transporta muy fácilmente, hasta en el bolsillo, para utilizarlo en cualquier situación que sea necesario.

Con sólo apoyarlo sobre la pared, permite atravesar hasta 35 cm. de materia pudiendo escuchar perfectamente las conversaciones que suceden del otro lado y transmitirlos inalámbricamente (UHF) hasta un receptor que se encuentre a una distancia de hasta 100 mts.

El **UHF Kontact** no posee salida de auriculares. La señal debe ser monitoreada con un receptor de micrófonos para realizar la escucha. El principio de funcionamiento de un estetoscopio para escuchas es que el sonido que se produce dentro de una habitación al conversar, genera vibraciones sobre las paredes o estructuras sólidas de la habitación. Captando y amplificando estas vibraciones micrométricas del otro lado de la pared es posible 'traducir' esas vibraciones a sonido comprensible. La superficie del micrófono de contacto es de imán, para poder dejarlo apoyado firmemente sobre estructuras metálicas. Para dejarlo instalado sobre la pared durante largos lapsos, se puede usar una pequeña superficie circular metálica pegada con masilla sobre la pared y luego apoyar el micrófono de contacto sobre el metal.



** No es conveniente para su uso en paredes que estén en construcción o que posean muchas vibraciones. Esto podría producir dificultades a la hora de escuchar el sonido. Esta unidad ha sido diseñada para amplificar sonidos a través de materiales duros.*

** La experiencia con el uso de este micrófono indica que los mejores materiales para la recepción del sonido son paredes, marcos, tuberías de agua, de gas, tubos de acero, etc. Le recomendamos intentar la escucha desde distintas posiciones y lugares antes de dejarlo instalado.*

** El micrófono de contacto es extremadamente delicado y sensible, no lo arrastre por la pared u otras superficies.*

** Distancia: La distancia de transmisión se encuentra estimada en interiores siempre utilizando nuestros Receptores UHF. La misma variará dependiendo de las estructuras que deba traspasar dicha transmisión, el espectro radio eléctrico, las condiciones atmosféricas y otros factores que hacen que las comunicaciones sean de mayor o menor alcance.*

UHF KONTACT

Características Técnicas

Dimensiones:	33 x 27 mm
Largo de Antena:	195 mm
Peso:	30 gr
Batería:	CR2032 3 Volts
Autonomía:	35 hs. aprox.
Conector de Antena:	a rosca
Material:	Cerámico
Traspaso materia:	35 cm. Dependiendo de estructura
Alcance:	50 ~ 100m
Potencia:	5 mW



i

Incluye

- Estetoscopio inalámbrico UHF KONTACT
- Antena