


TS9454

CABLE CAMARA DVR

Mediante la mini cámara que posee en su extremo, brinda grabaciones de audio y video en forma absolutamente encubierta.



- Descripción
- Características Técnicas



CABLE CAMARA DVR



El **CABLE CAMARA DVR** es una fuente de alimentación idéntica a las que se usan en cualquier hogar o empresa que esconde en su interior una cámara oculta para filmaciones encubiertas. Posee la lente de la cámara situada en el extremo del cable de conexión, lo que le permite realizar filmaciones con un ángulo óptimo. Posee la gran ventaja de no necesitar batería externa, se conecta a la pared o a cualquier toma corriente regular (110-220 V), lo que le permite alimentarse de forma constante para grabar audio y video sin límite de tiempo. Este sistema de cámara fija con dvr le permitirá realizar todo tipo de filmaciones ocultas de nivel profesional con la mejor calidad de audio y video, sin ningún tipo de instalación complicada.

12
grs
Peso



Es muy discreto debido a su tamaño por lo que resulta ideal para realizar cualquier trabajo de filmaciones encubiertas.

C

Características Avanzadas:

- Grabadora DVR totalmente camuflada en un cargador.
- Se alimenta directamente de la electricidad AC
- Tarjeta de memoria micro SD de hasta 32 GB
- Detecta automáticamente movimiento.
- Función normal (grabación continua)
- Activación de grabación por control remoto
- Cable para conexión a TV incluido
- Lentes pinhole integrados de 2.8 mm con un ángulo de 60°

CABLE CAMARA DVR

El **CABLE CAMARA DVR** es un sistema muy sencillo de usar y totalmente autónomo. En el interior de la fuente de 9 volts se incluye una cámara de alta definición a color, un micrófono de alta sensibilidad y una grabadora digital compatible con memorias tipo micro SD y un software que se activa al detectar movimiento. Con solo insertar la memoria micro SD la DVR interna grabará audio y video automáticamente al registrar movimientos delante de la cámara. Cuando no hay movimiento la DVR cierra de forma automática el archivo y el dispositivo queda listo para volver a grabar en caso de que se registre movimiento nuevamente. Todas las filmaciones quedan con la fecha y hora estampada, los archivos puede ser transferidos de forma veloz y ágil a través de un cable mini USB provisto, o retirando la memoria para usarla en una PC.

Características Técnicas

Señal:	NTSC/PAL
Píxeles:	640x480
Resolución:	480 líneas
S/N:	38 dB
Sensor de imagen:	1/18
Tamaño del pixel:	2.5 μm x 2.5 μm
Salida de video:	1.0V p-p
Distancia focal:	2.8 mm
Lens F/No:	2.8 mm
Profundidad de campo:	1 m – 10 m
Ángulo de apertura:	60° +/- 2°
Alimentación:	DC 5V
Consumo:	110 mA
Tamaño:	5.6 x 46 mm
Peso:	12 grs

**Las conversaciones
son captadas con
absoluta claridad**

i

Incluye

- Cable adaptador RCA
- Porta batería de 9 Volts
- Micrófono desmontable
- Adaptador AV