

**TS9500**

# **AGENDA DOBLE CAMARA**

*Posee dos mini cámaras ocultas y un micrófono amplificado de alta ganancia. Ideal para aplicaciones de vigilancia encubierta.*



- Descripción
- Características Técnicas



# AGENDA DOBLE CAMARA



La **AGENDA DOBLE CAMARA** es un equipo de cámaras ocultas que puede utilizarse con vestimenta formal o informal, y es unisex, ya que se trata de una agenda pequeña y elegante.

El material de la **AGENDA DOBLE CAMARA** es cuero de primera calidad. Las lentes de las microcámaras se encuentran ubicadas en dos arandelas que posee en el lomo de la agenda, una instalada en plano horizontal y la otra en posición vertical. Gracias al exclusivo diseño de nuestra empresa, posee activación automática de cámaras según el ángulo en que se encuentre.

El usuario solo debe posicionar la agenda en forma vertical para activar la cámara de dicho plano y en caso de querer cambiar a la de plano horizontal, debe apoyarla sobre una superficie, sin necesidad de una edición posterior para una corrección de plano. También posee un micrófono amplificado de alta ganancia, con una señal de más 4 mts de alcance para capturar conversaciones a distancia.

Esta cámara oculta de 5 volts puede conectarse a cualquiera de nuestras minigrabadoras encubiertas a fin de alimentar la cámara con su misma batería y realizar la grabación correspondiente. Puede conectarse también a cualquier otro dispositivo de grabación encubierto.

*Las lentes de las microcámaras se encuentran ubicadas en dos arandelas que posee en el lomo de la agenda*



90°  
Ángulo

Microcámara Horizontal

90°  
Ángulo

Microcámara Vertical

2

Microcamaras



*Esta cámara oculta de 5 volts puede conectarse a cualquiera de nuestras minigrabadoras encubiertas a fin de alimentar la cámara con su misma batería y realizar la grabación correspondiente.*

# AGENDA DOBLE CAMARA

## Características Técnicas

Sistema de Video:	NTSC
Microcámaras:	2
Píxel:	NTSC (H) 768 X (V) 494
Resolución (H):	550 Líneas
Sensor de imagen CCD:	1/3" SONY SUPER HAD CCD
Mínima iluminación:	0.2 Lux/30 IRE @ F2.0
NTSC:	1/60 - 1/120.000
A.G.C.:	+18 dB MAX
Video output:	1 Vp-p / 75 Ohms
Audio output:	2Vp-p (MAX) 10 Khz ohms de impedancia
Micrófono:	Si
Lente:	3,9mm
Angulo de visión:	90°
Alimentación:	5V +/-0.5V
Consumo:	220 mA

i

### Incluye

Agenda Doble Cámara

Manual detallado en español