

TS9671 MINI INTERCEPTOR DE VIDEO WIRELESS 6 GHZ

*Detecta cualquier tipo
de cámara oculta
inalámbrica y percibe
señales de video de 1.2 GHz,
2.4 GHz y 5.8 GHz en
ciclos de 18 segundos.*



- Descripción
- Características Técnicas

MINI INTERCEPTOR DE VIDEO WIRELESS 6 GHZ



El **Mini Interceptor de Video Wireless 6 Ghz** es una herramienta para realizar barridos electrónicos profesionales y detección de cámaras inalámbricas que puede percibir de forma simultánea frecuencias de 1.2 GHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz que rotan cada 18 segundos. Puede detectar y exhibir en pantalla tanto el audio como el video que haya interceptado de múltiples cámaras inalámbricas encubiertas y de varias frecuencias de forma simultánea. Su rango de detección de hasta 5.8 GHz lo transforman en un dispositivo de contramedidas electrónicas de nivel profesional.

El botón de LOCK permite atrapar o liberar la imagen del canal que el usuario desee. Posee una salida AV para grabar audio o detección encubierta mediante auriculares y cuenta con una pantalla color de alta definición LCD, de 2.5" y totalmente compatible con cámaras tanto blanco y negro como color, pudiendo visualizarlas de forma simultánea en una distancia de hasta 61 metros (siempre dependiendo de la potencia de la fuente emisora)

2
hs

Duración batería

61
mts

Distancia máxima

Mediante el botón de LOCK puede atrapar o liberar la imagen del canal que desee



El **Mini Interceptor de Video Wireless 6 Ghz** es de sencilla utilización y no requiere software especial ni entrenamiento, es una herramienta ideal para organizaciones de gobierno, fuerzas de seguridad, militares, policiales, detectives privados, inteligencia, etc.

MINI INTERCEPTOR DE VIDEO WIRELESS 6 GHZ

C

Características Especiales:

- *Dos indicadores LED debajo de la pantalla.*
- *Fácil de utilizar.*
- *La banda superior forma el indicador de poca batería y la barra de escaneo. Tres LEDs azules indican bandas de frecuencia individual (1.2GHz - 2.4GHz - 5.8GHz) para clara visualización. El último indicador LED cambia a color rojo mostrando baja batería.*
- *Banda inferior de escaneo y bloqueo de imagen. Durante el proceso de escaneo, LEDs verdes indican señal para que el operador decida si utiliza el LOCK.*
- *Sistema de demodulación de audio que cumple casi todo el espectro de frecuencias de cámaras inalámbricas.*
- *Sistema de ahorro de energía si no se recibe señal de video.*
- *Varios modos de detección: sonoro - silencioso (mediante auriculares) - vibrador.*
- *Exhibe automáticamente cuando recibe una señal mediante indicadores LED qué canal está recibiendo.*
- *Funciona con baterías comunes o recargables.*
- *Compatible con fuentes externas a través de USB para extender su vida útil a 15 horas de trabajo con una fuente de 7000mA.s de trabajo continuo.*

*De uso sencillo,
sin instalaciones
molestas o
complicadas
de software.
Posee dos bandas
de indicadores
LED debajo
de la pantalla LCD.*

MINI INTERCEPTOR DE VIDEO WIRELESS 6 GHZ

Características Técnicas

Banda de escaneo:	1.2 GHz - 2.4 GHz - 5.8 GHz tres bandas rotativas.
Frecuencia de detección:	900 MHz - 3.0 GHz, 5.0 - 6.0 GHz.
Fuente de alimentación:	Batería AAA / UM-4 común o recargable.
Duración de la batería:	Alrededor de 2 hs desde su carga máxima (c/bat recargables).
Fuente externa de alimentación:	5V 1.5A y superior.
Distancia máxima de detección:	61 mts (dependiendo de la potencia del transmisor fuente).
Dimensiones:	11.4*6*3.1 cm (19 cm de alto con las antenas colocadas)
Peso:	214g (sin incluir las baterías)

Modo de detección sonoro, vibrador o silencioso mediante los auriculares

i

Incluye

Interceptor de Video Wireless.
Manual detallado en español.

