TACTICAL SECURITY

TS9732
IMSI KATCHER 4G

Escanea y detecta automáticamente los celulares, incluso en la red 4G/LTE, recolectando toda su información de identificación.



- Descripción
- Caracterísitcas Técnicas

IMSI KATCHER 4G

El IMSI Katcher 4G es un equipo altamente sofisticado que permite escanear, detectar y recolectar la información de identificación (IMSI, IMEI, TMSI) de todos los teléfonos móviles en el área de cobertura.

El sistema cuenta además con la posibilidad de forzar a los teléfonos objetivos a migrar a un servicio GSM que permitirá al equipo interceptar información más precisa gracias a su sistema de monitoreo.

El IMSI Katcher 4G crea una falsa conexión BTS (Nodo B) que brinda los mejores parámetros para una conexión 4G / LTE. Cuando un celular intenta conectarse al Nodo B presentará su identidad IMSI, IMEI y algunos detalles de su capacidad de comunicación.

Una vez que la información fue captada se podrá seleccionar liberar al dispositivo para que se conecte a la red 4G / LTE o forzarlo a trabajar en modo GSM para poder ser interceptado y monitoreado.

Esta capacidad le permite al equipo datos almacenados en monitoreos previos y compararlos de manera instantánea para determinar y revelar la identidad de objetivos o personas en un área.

4G

Bandas de frecuencia

17 watt

Potencia

Características Especiales:

- *Detecta identidades de objetivo utilizando el método "correlación de objetivo".*
- *Crear una red especial para detectar la presencia de suscriptores 4G / LTE*
- *Proporcionar diversos análisis estadísticos con identidades recogidos*
- *Se puede usar para forzar objetivos que operan en la red 4G / LTE a redes 2G para la interceptación utilizando sistemas de monitoreo GSM pasivos o semi activas.*
- *Puede funcionar como un sistema independiente o se puede integrar con otros sistemas de vigilancia.*
- *Analiza y detecta las redes 4G / LTE en el área de cobertura.*
- *Detecta teléfonos móviles 4G / LTE y recoge sus identidades (IMSI, IMEI y TMSI).*
- *Muestra modelo de teléfono, país de origen y el proveedor de red.*
- *La precisión de las mediciones de distancia para los teléfonos móviles 4G / LTE es dentro de los 30 metros de su ubicación.*
- *Obliga selectivamente los teléfonos móviles 4G/LTE a migrar a un modo de funcionamiento GSM/2G.*
- *Puede bloquear de manera selectivamente la comunicación de los teléfonos móviles 4G / LTE.*

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net

IMSI KATCHER 4G

Características Técnicas

Permite escanear, detectar y recolectar la información de identificación (IMSI, IMEI, TMSI) de todos los teléfonos móviles en el área de cobertura.

Rango de frecuencia:	4G / LTE: todas las bandas
Potencia de emisión:	0.01 - 17 Watt (puede ser configurado mediante el software de PC)
Consumo de energía:	90 -264 V o 9 - 36 V DC
Conexión vía LAN o WLAN:	Si
Armazón:	Aluminio
Peso:	5000 grs

Incluye

IMSI Katcher 4G
Manual detallado en español



Las imagenes que se muestran de este Equipo, son a modo ilustrativo y difieren del equipo definitivo, el cual puede variar de acuerdo a los constantes cambios y modificaciones provocados por el avance de la tecnología en su desarrollo.

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net