

# ***TS9742***

# ***BLOQUEADOR DE COMUNICACIONES TACTICO DDS***

***Sistema de bloqueo táctico  
de alta gama que permite  
obstruir todas las señales  
RF en un amplio rango de  
cobertura.***



- Descripción
- Características Técnicas



# BLOQUEADOR DE COMUNICACIONES TACTICO DDS



El **Bloqueador de Comunicaciones Táctico DDS** es un potente equipo de bloqueo de comunicaciones utilizado por las fuerzas de elite alrededor del mundo para garantizar la seguridad y realizar un mejor trabajo durante operaciones tácticas de campo en zonas peligrosas.

El dispositivo cuenta con la más efectiva y confiable tecnología de bloque de señales RF y además con un sistema totalmente integrado de bloqueo de ancho de banda lo que le permite cubrir de manera constante, continua y simultanea todas las frecuencias de comunicación RF de 20MHz – 3600 MHz.

El **Bloqueador de Comunicaciones Táctico DDS** cuenta con un diseño tipo carro que permite ubicarlo y ponerlo en funcionamiento rápidamente en la zona donde se desea realizar el bloqueo. Además cuenta con la posibilidad de ser adaptado a un vehículo para ser utilizado en movimiento y convertir al auto o camioneta en un bloqueador móvil.

600  
max watt

Potencia

6

Antenas



# BLOQUEADOR DE COMUNICACIONES TACTICO DDS



Seis módulos de bloque independiente le permiten alcanzar a este equipo un poder de cobertura de más de 20 bandas de frecuencia con una potencia de salida de hasta 600 Watt como máximo.

El diseño general del dispositivo cumple con los requisitos exigidos por fuerzas militares así también con los estándares y requerimientos de calidad internacionales.

## C

### *Características Especiales:*

- Señal de bloqueo con tecnología DDS para mayor eficiencia
- Bloqueo de alta potencia multi banda
- Seis módulos de bloqueo simultáneo que bloquean hasta 20 bandas de frecuencia
- Control remoto tipo panel con cable para manejo a distancia de cada módulo de bloqueo de manera independiente
- Sistema de transporte tipo carro
- Construcción modular para fácil reparación y mantenimiento
- Diseño de conexión para adaptador de batería externa

*Diseño tipo carro que le brinda mayor comodidad al operador encargado de transportarlo por la zona deseada*



# BLOQUEADOR DE COMUNICACIONES TACTICO DDS

## Características Técnicas

Potencia:	260 - 360 Watt, Max 600 Watt
Número de módulos de bloque	6
Rango de frecuencia	20 - 3600 Mhz
Sistema de ventilación	Sistema Inteligente de ventilación
Protección del sistema	VSWR
Fuente de bloqueo	DDS
Control remoto	Panel con cable
Antenas	6
Batería	Externa 35AH / 24-28 VDC
Dimensiones:	631 x 493 x 353 mm
Peso:	35000 grs

*Cuenta con  
la más efectiva  
y confiable  
tecnología  
de bloque  
de señales RF*

**i**

### *Incluye*

*Bloqueador de Comunicaciones Táctico DDS*

*Manual detallado en español*