TACTICAL SECURITY

TS9771
BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS 5G 250 WATT

Equipo diseñado para ser utilizado en prisiones o reclusorios, previene todo tipo de comunicaciones en un amplio rango de cobertura.



- Descripción
- Características Técnicas

BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS 5G 250 WATT


El Bloqueador Para Reclusorios 5G 250 Watt cuenta con la más alta tecnología en inhibición de señales telefónicas móviles. Especialmente diseñado para ser utilizado en lugares amplios cómo prisiones, reclusorios o destacamentos militares este equipo cuenta con una construcción resistente que permite bloquear todo tipo de comunicaciones de manera total.

Con un alcance de bloqueo de una gran distancia, dependiendo de las condiciones del ambiente y de su ubicación respecto a las fuentes emisoras, este dispositivo cuenta con uno de los mayores rangos de cobertura. Lo que permite montar un gran dispositivo de seguridad mediante la colocación de varios dispositivos en un radio de seguridad preestablecido.



250
watts
Potencia





TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net

BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS 5G 250 WATT

El Bloqueador Para Reclusorios 5G 250 Watt se encuentra protegido de las inclemencias climáticas y cualquier tipo de sabotaje gracias a su armazón de metal especialmente diseñada. El sistema incorpora además un sistema de ventilación inteligente que le permite trabajar durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año incluso en altas temperaturas sin problemas.

El Bloqueador Para Reclusorios 5G 250 Watt ha sido diseñado para que pueda utilizarse en cualquier lugar del continente americano bloqueando de manera efectiva las bandas de frecuencia utilizadas por los teléfonos móviles de todas las generaciones.

Diseñado para que pueda utilizarse en cualquier lugar del continente americano



Sistema de enfriamiento


Covertura de Metal con filtros de aire


Eficiente sistema de enfriamiento automatico

El rango de bloqueo depende de los siguientes factores:

- Potencia del transmisor a bloquear.
- Distancia entre la Torre Emisora del Transmisor y el Bloqueador.
- Obstáculos entre la Torre Emisora del Transmisor Celular y el Bloqueador.

Cuanto mayor sea la distancia y el número de obstáculos entre el Bloqueador celular y la torre, mayor será la efectividad del Bloqueador.

Características Especiales:

- *Armazón de metal a prueba de sabotaje e inclemencias climáticas.*
- *Sistema de ventilación incorporado que le permite trabajar las 24 horas de manera continua.*
- *Control individual de cada banda de bloqueo o trabajo en simultáneo.*
- *Potencia ajustable.*
- *Sistema de bloqueo de las frecuencias de bandas de bajada, nunca la banda de subida.*
- *Protección de circuitos (VSWR) que garantiza la seguridad del sistema en caso de cortocircuitos o subidas de tención imprevistas.*
- *Batería de respaldo en caso de falla de energía general. (OPCIONAL)*


TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
E-mail: ***info@tacticalsecurity.net***

BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS 5G 250 WATT







Características Técnicas

Potencia:	250 Watt
Consumo	2500 VA
Frecuencia de bloqueo	CDMA850/UMTS: 851-894 GSM1900: 1930-1990 3G: 2110-2170 4G/LTE: 2110-2155 5G
Armazón	Metal reforzado
Adaptador externo AC	230 VAC / 110 VAC 24-27 VDC
Humedad	5% - 80%
Temperatura de operación	-40 ºC - +65 ºC
Sistema de ventilación	Inteligente con filtros de aire incorporados
Protección a prueba de agua	IP55
Antenas	Direccional (Omnidireccional opcional no incluida)
Alcance de antenas	Direccional hasta 15 dBi, Omnidireccional hasta 8 dBi
Dimensiones	721 x 451 x 319 mm
Peso	51000 grs

Con un alcance de bloqueo de una gran distancia

Incluye

Bloqueador Para Reclusorios 5G 250 Watt

Manual detallado en español

Las especificaciones de este bloqueador pueden variar por requerimientos del cliente o por actualización propia de la tecnología sin previo aviso.

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net

E-mail: info@tacticalsecurity.net