

# TS9861 IMSI KATCHER 3G

*Permite escanear y detectar de automáticamente todo tipo de celulares de red 3G y recopilar su información identificatoria.*

---



- Descripción
- Características Técnicas

# IMSI KATCHER 3G



El **IMSI Katcher 3G** es un equipo táctico de espionaje de gran sofisticación que intercepta teléfonos celulares a la vez que permite detectar, escanear y recopilar la información que los identifica (tanto sea IMSI, IMEI y TMSI) dentro de su área de cobertura. El **IMSI Katcher 3G** fuerza al mismo tiempo al dispositivo objetivo a que migre al servicio GSM que es el que se utiliza para capturar la información necesaria para comenzar el monitoreo.

El **IMSI Katcher 3G** genera una conexión falsa del tipo BTS (Nodo B) brindando los parámetros ideales para establecer una conexión 3G. En cuanto el dispositivo objetivo se conecta al nodo B ofrece su información IMSI, IMEI y otros detalles importantes. Cuando la información se capta el teléfono puede ser liberado para que proceda a conectarse a la red 3G u obligarlo a que funcione en modo GSM para que se pueda monitorear e interceptar su funcionamiento. Es así como este equipo obtiene los datos que hayan sido almacenados previamente para compararlos instantáneamente y así relevar la identidad de personas en un área determinada.

5000  
grs  
Peso

## C

### **Características Especiales:**

- *Utiliza el método conocido como "Correlación de objetivo" para detectar la identidad del blanco.*
- *A través de una red had-oc puede detectar usuarios de 3G.*
- *La información de identidades recogidas puede ser utilizada para análisis estadísticos.*
- *Los objetivos que usen red 3G pueden ser forzados a redes 2G usando sistemas GSM de monitoreo que pueden ser pasivos o semi activos.*
- *Puede ser integrado a diversos sistemas de vigilancia u operar de forma totalmente independiente.*
- *Permite detectar y analizar las redes 3G que estén dentro de su área de cobertura.*
- *Recoge las identidades de los teléfonos 3G (IMSI, TMSI e IMEI)*
- *Proporciona proveedor de red, modelo del dispositivo y país de fabricación del teléfono.*
- *Precisión de distancia dentro de los 30 metros.*
- *Permite obligar a teléfonos 3G a pasar al modo GSM/2G*
- *Bloquea selectivamente el funcionamiento de todo tipo de celulares 3G.*
- *Puede bloquear de manera selectiva la comunicación de los teléfonos móviles 3G.*

# IMSI KATCHER 3G

## Características Técnicas

Rango de frecuencia:	3G: todas las bandas
Potencia de emisión:	0.01 - 17 Watt (puede ser configurado mediante el software de PC)
Consumo de energía:	90 - 264V o 9 - 36V DC
Rango de cobertura:	En áreas rurales: hasta 1500 m / En áreas urbanas: hasta 700 metros (pueden existir limitaciones según el lugar de uso)
Conexión vía LAN o WLAN:	Si
Armazón:	Aluminio
Peso:	5000 g

**Fuerza al mismo tiempo al dispositivo objetivo a que migre al servicio GSM**

El sistema táctico IMSI Katcher 3G puede ser solicitado de forma exclusiva a través de un pedido expreso realizado por un organismo gubernamental que esté relacionado al Área de Seguridad y Justicia y mediante carta con membrete emitida por dicha entidad.

i

### Incluye

- IMSI Katcher 3G
- Manual detallado en español