TACTICAL SECURITY

TS9957
Convoy High Power
12 Band Full 6000

Potente sistema de interferencia de señal de 12 bandas completas que brinda protección integral para los VIP que se transportan en vehículos.



- Descripción
- Características técnicas

Convoy High Power 12 Band Full 6000

El **Convoy High Power 12 Band Full 6000** es un sistema de interferencia DDS de alta potencia que utiliza la tecnología de interferencia de RF más efectiva y confiable.

Cuenta con un sistema de interferencia de banda ancha totalmente integrado diseñado para proteger a personas VIP y grupos de personas de dispositivos explosivos improvisados controlados por radio desactivando las líneas de control de radio en áreas peligrosas.

Además evita la fuga de información durante conversaciones confidenciales al interceptar todo tipo de intentos de comunicación . Este sistema avanzado es ideal para aplicaciones militares, policiales y de seguridad, ya que proporciona una capa crítica de defensa en entornos de alto riesgo.

Su diseño robusto y versátil garantiza un funcionamiento confiable en las condiciones más exigentes , por lo que se convierte en una herramienta esencial para salvaguardar vidas y proteger información confidencial. Con su tecnología de última generación cumple con todos los requisitos de alta seguridad en cualquier tipo de entorno.



Batería UPS



Elevador
de antena



Antena Omni



Unidad principal



Control remoto DDS



Control del elevador

Convoy High Power 12 Band Full 6000



Características técnicas

Dimensiones	978X719X467mm (sin incluir antena) peso neto:65kg
Temperatura de funcionamiento	-30~60℃
Alimentación	Adaptador AC 50 a 60Hz, (AC220V)
Potencia total	990W
Radio de blindaje	100 - 500 metros, depende de la intensidad de la señal en un área determinada. El radio de blindaje de la señal VHF /UHF debe ser menor que el de la señal del teléfono celular.
Elevador:	412x334(270)x145(215)mm, peso neto: 8.9kg
Base de brida NATO de 20-100 MHz con antena de resorte:	Largo:1600mm (803mm+950mm) Peso neto:2Kg Ganancia:-10dbi VSWR》3.0 H:360º V:20 º
Otra base de brida NATO con antena de resorte:	Largo: 850mm. Peso neto:1.5Kg Ganancia:2.5-10dbi VSWR》2.0 H:360º V:20 º
Bateria UPS C12-38 opcional:	197x165x170mm N. W:11.4kg
Tamaño de la computadora UPS	212 x500x420mm N. W:14.2kg 6KVA/5.4KW
Tamaño del gabinete de batería	780x470x620mm
Tipo de vehículos adecuados	SUV: PRADO, LAND-CRUISER, PAJERO, F150 (FORD), GMC, HUMMER MPV: IVECO, F350 (FORD)

Incluye

- *Convoy High Power 12 Band Full*
- *Manual de usuario*

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net