TACTICAL SECURITY

TS9975

ANTIDRONE 8 BANDAS FIJO IMPERMEABLE 400 WATTS

Inhibidor profesional de drones de alta potencia, bloquea múltiples frecuencias a gran distancia, ideal para proteger zonas sensibles y prevenir el uso ilegal de UAVs



- Descripción
- Características Técnicas

ANTIDRONE 8 BANDAS FIJO IMPERMEABLE 400 WATTS

El **ANTIDRONE 8 BANDAS FIJO IMPERMEABLE 400 WATTS** es un inhibidor de drones de alto rendimiento, diseñado para bloquear el 100% de los UAVs comerciales más populares. Esta solución es ideal para garantizar la seguridad en zonas sensibles donde el uso de drones no está permitido.

Con una potencia total de salida de 385W y antenas omnidireccionales de alta ganancia (5-10 dBi), el **ANTIDRONE 8 BANDAS FIJO IMPERMEABLE 400 WATTS** tiene un alcance de bloqueo efectivo de entre 800 y 1500 metros, dependiendo de la intensidad de señal en el entorno.

Cada unidad puede interferir hasta 8 bandas de frecuencia al mismo tiempo, con control independiente y ajuste de potencia por canal, desde el máximo hasta apagado. Su sistema de protección VSWR garantiza un funcionamiento 100% seguro para cada módulo.

Construido con una carcasa robusta de aleación de aluminio, ventiladores de enfriamiento y diseño IP54 resistente a la intemperie, este inhibidor puede operar de manera continua sin interrupciones. Su diseño seguro está pensado para resistir sabotajes y asegurar un rendimiento estable, incluso en condiciones ambientales exigentes. (No incluye el trípode).

Ideal para proteger zonas restringidas como prisiones, instalaciones militares, centrales nucleares, aeropuertos y eventos políticos. También es útil para evitar filtraciones de información en operativos policiales, ensayos masivos o excavaciones arqueológicas. Su uso es clave para combatir actividades ilícitas con drones como el contrabando, tráfico de drogas o transmisión ilegal de datos.





ANTIDRONE 8 BANDAS FIJO IMPERMEABLE 400 WATTS



Características Técnicas

Tipo de señal de interferencia:	Drones, UAVs, RC 2.4G/5.2G/5.8GHz/433+GPS/L2/L3/L4/L5
Potencia de salida:	400 W totales, 50 W por banda
Radio de interferencia:	Hasta 800-1500 metros (señal GPS para 1500 m)
Alimentación:	110 V CA o 220 V a 27 V CC
Sistema de refrigeración:	Radiador de aleación de aluminio de alta eficiencia + 4 ventiladores
Autonomía:	Funcionamiento continuo
Dimensiones del producto:	490 x 400 x 185 mm (sin antena)
Peso del producto:	45 kg (sin antenas)

Incluye

- *ANTIDRONE 8 BANDAS FIJO IMPERMEABLE 400 WATTS*
- *Manual completo en español*

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net