TACTICAL SECURITY

TS9986
IMSI KATCHER 2G

Permite escanear y detectar de automáticamente todo tipo de celulares de red 2G y recopilar su información identificatoria.



- Descripción
- Características Técnicas

IMSI KATCHER 2G

El IMSI Katcher 2G es un equipo táctico de espionaje de gran sofisticación que intercepta teléfonos celulares a la vez que permite detectar, escanear y recopilar la información que los identifica (tanto sea IMSI, IMEI y TMSI) dentro de su área de cobertura. El IMSI Katcher 2G fuerza al mismo tiempo al dispositivo objetivo a que migre al servicio GSM que es el que se utiliza para capturar la infomación necesaria para comenzar el monitoreo.

El IMSI Katcher 2G genera una conexión falsa del tipo BTS (Nodo B) brindando los parámetros ideales para establecer una conexión 2G. En cuanto el dispositivo objetivo se conecta al nodo B ofrece su información IMSI, IMEI y otros detalles importantes. Cuando la información se capta el teléfono puede ser liberado para que proceda a conectarse a la red 2G u obligarlo a que funcione en modo GSM para que se pueda monitorear e interceptar su funcionamiento. Es así como este equipo obtiene los datos que hayan sido almacenados previamente para compararlos instantáneamente y así relevar la identidad de personas en un área determinada.

5000
grs
Peso

Características Especiales:

- Utiliza el método conocido como "Correlación de objetivo" para detectar la identidad del blanco.

- A través de una red had-oc puede detectar usuarios de 2G.

- La información de identidades recogidas puede ser utilizada para análisis estadísticos.

- Puede ser integrado a diversos sistemas de vigilancia u operar de forma totalmente independiente.

- Permite detectar y analizar las redes 2G que estén dentro de su área de cobertura.

- Recoge las identidades de los teléfonos 2G (IMSI, TMSI e IMEI)

- Proporciona proveedor de red, modelo del dispositivo y país de fabricación del teléfono.

- Precisión de distancia dentro de los 30 metros.

- Bloquea selectivamente el funcionamiento de todo tipo de celulares 2G.

- Puede bloquear de manera selectiva la comunicación de los teléfonos móviles 2G.

TACTICAL SECURITY
www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net

IMSI KATCHER 2G

Características Técnicas

Rango de frecuencia:	2G: todas las bandas
Potencia de emisión:	0.01 - 17 Watt (puede ser configurado mediante el software de PC)
Consumo de energía:	90 - 264V o 9 - 36V DC
Conexión vía LAN o WLAN:	Si
Armazón:	Aluminio
Peso:	5000 g

Las imagenes que se muestran de este Equipo, son a modo ilustrativo y difieren del equipo definitivo, el cual puede variar de acuerdo a los constantes cambios y modificaciones provocados por el avance de la tecnología en su desarrollo.

El sistema táctico IMSI Katcher 2G puede ser solicitado de forma exclusiva a través de un pedido expreso realizado por un organismo gubernamental que esté relacionado al Área de Seguridad y Justicia y mediante carta con membrete emitida por dicha entidad.

Fuerza al mismo tiempo al dispositivo objetivo a que migre al servicio GSM

Incluye

- *IMSI Katcher 2G*
- *Manual detallado en español*



TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net