TACTICAL SECURITY

TS9995

BLOQUEADOR 270 WATT 12 BANDAS 2G-5G WIFI

Equipo de alta potencia diseñado para bloquear señales móviles, WiFi y radiofrecuencia hasta 150 metros con 12 bandas y tecnología avanzada de control remoto. Ideal para colegios, universidades e instituciones que requieren control total de comunicaciones inalámbricas.



- Descripción
- Características Técnicas


BLOQUEADOR 270 WATT 12 BANDAS 2G-5G WIFI

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El **TS9995 Bloqueador 270 Watt 12 Bandas 2G-5G WIFI** es una avanzada solución de bloqueo e inhibición de señales inalámbricas, especialmente diseñada para neutralizar comunicaciones móviles, WiFi, y otras radiofrecuencias en distintos entornos.

Uno de los principales usos de hoy en día de este tipo de bloqueador, es en universidades, colegios e institutos educativos, para prevenir que los estudiantes utilicen dispositivos inalámbricos o inteligencia artificial para copiar durante clases y exámenes. De esta forma no tienen acceso a transmisiones externas ni al uso de la inteligencia artificial, que hoy en día es fácilmente accesible mediante un teléfono celular o cualquier tablet.

Gracias a su tecnología de alta potencia y cobertura extendida, este equipo permite la inhibición simultánea de múltiples frecuencias de 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 2.4G, WiFi 5.8G, y señales RF, garantizando una protección integral frente al uso no autorizado de dispositivos móviles y sistemas de comunicación.
El **TS9995 Bloqueador 270 Watt 12 Bandas 2G-5G WIFI** ofrece una cobertura estimada de entre 20 y 150 metros, dependiendo de la intensidad de señal existente en el área de operación, convirtiéndose en una herramienta fundamental para operaciones de seguridad y control en espacios críticos.



BLOQUEADOR 270 WATT 12 BANDAS 2G-5G WIFI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMPLIADAS

Entre sus principales ventajas, el equipo cuenta con **sistema de acceso remoto infrarrojo**, permitiendo el encendido, apagado y control de potencia a distancia, lo que facilita su operación de forma rápida, segura y eficiente.

Cada una de sus bandas opera de manera independiente y con potencia regulable, permitiendo ajustar la inhibición según los requerimientos específicos de la operación.

Además, incorpora protección **VSWR de seguridad en cada módulo**, garantizando un funcionamiento estable y seguro durante jornadas de trabajo continuas.
Su robusto sistema de refrigeración, compuesto por **disipador térmico de alta eficiencia y múltiples ventiladores internos y externos**, **superiores de bajo ruido**, permite un funcionamiento continuo sin interrupciones, asegurando máxima performance operativa incluso en condiciones de uso prolongado.

Por su diseño profesional, potencia de salida y capacidad de cobertura, el **TS9995 Bloqueador 270 Watt 12 Bandas 2G-5G WIFI** se posiciona como una solución de alto nivel para instituciones que requieren el más estricto control de señales inalámbricas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	270 W
Peso	14,5 kg
Tamaño	51 x 30 x 9 cm
Escudo de Radio de bloqueo	Desde 20 hasta 150 metros @-75dBm
Sistema de refrigeración	4 Ventiladores Externos + 7 Ventiladores Internos
Control remoto	infrarrojo (5 metros)
Fuente de Alimentación:	Adaptador AC 50/60 Hz (AC 110v o 240v a DC 27v)

Antenas OMNI

Tamaño	49 × 3 × 3 cm
Peso	510 g
Ganancia	5–10 dBi
VSWR	> 1.5

Antena Direccional

Tamaño	20 × 19 × 4,5 cm
Peso	510 g
Ganancia	5–10 dBi

BLOQUEADOR 270 WATT 12 BANDAS 2G-5G WIFI

BANDAS *(FRECUENCIAS CONFIGURABLES SEGÚN PAÍS O PROYECTO)*

Canal	Puerto de Salida	Rango de Frecuencia	Potencia de salida promedio
1	CDMA	851-894MHz	30 Watt
2	GSM	925-960MHz	30 Watt
3	DCS	1805-1880MHz	25 Watt
4	3G	2110-2170MHz	25 Watt
5	4G5G700	Frec. según país	25 Watt
6	4G5G2600	Frec. según país	25 Watt
7	5G3500	Frec. según país	10 Watt
8	WIFI2.4G	2400-2500MHz	15 Watt
9	WIFI5.8G	5725-5850 MHz	10 Watt
10	RF315	315 MHz	25 Watt
11	RF433	433 MHz	25 Watt
12	RF868	868MHz	25 Watt



Incluye

- BLOQUEADOR 270 WATT 12 BANDAS 2G-5G WIFI
- 12 ANTENAS
- CONTROL REMOTO
- MANUAL A COLOR EN ESPAÑOL

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net